

# 7 najbardziej niebezpiecznych szczepionek

11 lutego 2017

Teoria szczepionek brzmi znakomicie. Wstrzykujemy odrobinę żywego wirusa do krwi, dzięki czemu nasze ciało może budować przeciwciała, a tym samym odporność przeciw przyszłym chorobom. Jeśli to wszystko byłoby prawdą, to bylibyśmy niesamowicie zdrowi. Jednak... tak nie jest.

Lekarze i przemysł farmaceutyczny sieją strach, zmuszając nas do szczepień, a prasa to wszystko propaguje czarnymi nagłówkami: „Jeśli dostaniesz odrę, to możesz umrzeć! Jeśli masz polio, będziesz na pewno sparaliżowany do końca życia! Jeśli masz wirusa zika, głowa twojego dziecka będzie skurczona i zdeformowana!”.

Jednak co, jeśli okazałoby się, że najgorsze co może spotkać ciebie lub twoje dziecko, to zakażenie chorobą, zaburzenia i zniekształcenia występujące z powodu wstrzyknięcia neurotoksyn, genetycznie zmodyfikowanych bakterii, żywych eksperymentalnych szczepów wirusów i pestycydów?

Rozważ to: żadna szczepionka kiedykolwiek wyprodukowana, która jest zalecana przez CDC, nigdy nie została udowodniona jako: bezpieczna i skuteczna. Dlaczego? Nie muszą nic udowadniać. Wystarczy, że przestraszą ludzi, wykorzystają propagandę...

Przedstawiam siedem szczepionek, które nie mają żadnych dowodów bezpieczeństwa ich skuteczności.

## **GARDASIL – SZCZEPIONKA PRZECIWKO HPV**

Pomijając już sam fakt, że wiele dziewcząt, które są zaszczepiane przeciwko HPV, chorobie przenoszonej drogą płciową (chorobie której nie mają) mają zaledwie 9 lat i dochodzi u nich do natychmiastowego wstrząsu anafilaktycznego,

a niektóre zapadają w śpiączkę i umierają.

Dodajmy jeszcze ogromne ilości chemikaliów zawartych w szczepionce, które wstrzykuje się bezpośrednio do tkanki mięśniowej i mogą przenikać przez barierę krew/mózg. Dodatkowo, należy pamiętać, aby potroić wysokość tych rakotwórczych, niebezpiecznych, niedorzecznych składników chemicznych Gardasil, ponieważ wymagane są 3 dawki tej toksycznej szczepionki.

Najpierw mamy boran sodu w 35 mcg. Znany również jako „boraks”. Jest on głównym składnikiem trującym w kwasie borowym, który jest używany do zabijania karaluchów. Czy twoja córka jest karaluchem? Czy to przypadek, że skutki uboczne wymienione przez Gardasil są takie same jak po zatruciu boranem? Nie, to nie jest przypadek. Czy wiesz, że wszystko importowane do Unii Europejskiej, co zawiera boraks musi posiadać tabliczkę ostrzegawczą z informacją: „może uszkodzić płodność” – „może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki”? To jest to, co polscy i amerykańscy lekarze „zalecają” dla nastoletnich dziewcząt. Nie do wiary!

To nie wszystko. HPV Gardasil zawiera aluminium w wysokości 225 mcg, co powoduje śmierć komórek nerwowych i pomaga chemii zawartej w szczepionce wejść do mózgu.

Nie zapominajmy, że Gardasil HPV zawiera polisorbát 80 w 50 mcg. Polisorbát 80 jest stosowany jako emulgator w produktach spożywczych, ale po wstrzyknięciu do ludzkiego organizmu, powoduje szybki, nienaturalny wzrost narządów rozrodczych, powodując sterylność.

Jest to kontrola populacji za pomocą szczepionek, tak jak Bill Gates powiedział kiedyś na konferencji TED: „byłoby idealnie aby zmniejszyć populację na świecie o kilku miliardów”.

Polisorbát 80 powoduje wstrząs anafilaktyczny, a także nowotwory i wady wrodzone.

W Polsce szczepionka Gardasil sprzedawana jest pod handlową nazwą Silgard (anagram Gardasil).

## **BIOTHRAX – SZCZEPIONKA NA WĄGLIK**

Szczepionka zawiera aluminium, formaldehydy i chlorek bentonitowy.

W 2009 roku, badania opublikowane w „Journal of Inorganic Biochemistry” stwierdziły, że aluminium może być główną przyczyną syndromu wojny w Zatoce Perskiej (Gulf War Syndrome). Aluminium powoduje apoptozę neuronów motorycznych, co prowadzi do otępienia. Tysiące amerykańskich żołnierzy poddanych obowiązkowej szczepionce na węgla, nadal są chorzy lub zmarli.

Ta szczepionka nigdy nie została zatwierdzona przez FDA, jednak każdy żołnierz, który jej odmówił, został zwolniony z misji, ukarany karą grzywną lub trafił do więzienia. Dekret 13139 wydany przez prezydenta Clintona, dał DOD zgodę na eksperymentowanie na amerykańskich wojskowych z bardzo niebezpieczną szczepionką na węgla.

## **MMR II – SZCZEPIONKA PRZECIWKO ŚWINCIE, ODRZE I RÓŻYCZCE**

Zgodnie z załącznikiem B, wymienionym na stronie internetowej CDC, można znaleźć składniki szczepionki MMR (MMR-II), szczepionki skojarzonej, która zawiera rekombinowaną ludzką albuminę, sorbitol, hydrolizowaną żelatynę, komórki z zarodka jajka kurzej hodowli, ludzkie diploidalne fibroblasty płuc oraz serum płodowe z cieląt. Dodatkowo, środki konserwujące i adiuwanty chemiczne. W wersji ProQuad lub MMRV (z vericellą na ospę wietrzną), dodano L-glutaminian sodu, neomycynę i komórki MRC-5.

Choć odra jest chorobą dróg oddechowych, to towarzyszy jej wysypka i gorączka. Każda osoba z normalnym układem odpornościowym da sobie radę z ospą, jednak media straszą społeczeństwo olbrzymimi konsekwencjami. Nie wspominają przy

tym o zawartych w niej neurotoksynach.

Sorbitol zawarty w MMR II jest syntetycznym środkiem słodzącym, który metabolizuje się bardzo powoli i pogarsza zespół jelita drażliwego i problemy żołądkowo-jelitowe. Serum płodowe z cieląt jest pobierane ze skóry krowy i po wstrzyknięciu powoduje zaburzenia tkanki łącznej, zapalenie stawów i toczeń; także duszność, obniżenie ciśnienia krwi, bóle w klatce piersiowej i reakcje naskórne.

Chlorek sodu podnosi ciśnienie krwi i hamuje skurcz mięśni i ich wzrost. Albumina ludzka jest częścią białka krwi z zebranego osocza ludzkiej krwi żyłnej i po wstrzyknięciu powoduje: gorączkę, dreszcze, pokrzywkę, wysypkę, bóle głowy, nudności, trudności w oddychaniu, i przyspieszony rytm serca.

Wstrzykiwanie tego może doprowadzić do utraty masy komórek ciała i powodować: wirusa zespołu nabytego braku odporności, zawierać SV40, AIDS, raka lub zapalenia wątroby typu B.

### **SZCZEPIONKA NA ŚWIŃSKĄ GRYPĘ**

Szczepionka zawiera unieczynniony wirus H1N1, który jest pomnażany w zarodkach kurzych jaj.

Fiolki wielodawkowe zawierają ponad 24 mcg rtęci w 5 ml dawki! Szczepionka zawiera również antybiotyki polymyxin i neomycynę, które unicestwiają dobre bakterie w jelitach, dzięki czemu układ odpornościowy jest bardzo podatny na infekcje.

Dodajmy do tego niezidentyfikowany płyn z kurzych jaj i mamy jedną z najbardziej eksperymentalnych szczepionek, jakie kiedykolwiek stworzono przez: WHO, GSK i CDC.

### **SZCZEPIONKA NA CHOROBE HEINEGO-MEDINY**

Chorobę Heinego-Mediny wywołuje wirus polio. Szczepionka przeciwko niej zawiera inaktywowane komórki nerkowe małpy, surowicę nowo narodzonego cielca, płyn do balsamowania zmarłych ciał, antybiotyki i albuminy bydlęce.

Salk, nie wynalazła lekarstwa na polio, ale stworzyło różne nowe jej szczepy dzięki tej szczepionce.

## **FLULAVAL – SZCZEPIONKA NA GRYPĘ**

Szczepionka FluLaval zawiera 25 mcg rtęci w jednej dawce szczepionki.

A jaka jest granica bezpieczeństwa wyznaczona przez EPA dla wody pitnej? Tylko 5 mcg.

Dodatkowo szczepionki te omijają filtry trawienne, oddechowe i naskórne. Współczesne szczepionki na grypę zawierają również: formaldehydy i polisorbate 80.

## **SZCZEPIONKA NA ROTAWIRUSY**

Trzy dawki doustne kosztują około 200 USD i są podawane około czterem milionom dzieci rocznie.

Szczepionka przeciw rotawirusom zawiera 5 żywych szczepów plus serum płodowe z cieląt i cirkowirusa świń – lotnego i niebezpiecznego wirusa, który infekuje świnię.

Skutki uboczne tej szczepionki? Trudności w oddychaniu, wymioty, zapalenie ucha, i krwawe stolce. W konsekwencji jelita zostają zablokowane i skręcone, co może być śmiertelne i wymaga operacji na jelicie niemowlęcia.

Autorstwo: S.D. Wells

Tłumaczenie: Kasia Brzoza

Źródło oryginalne: [NaturalNews.com](http://NaturalNews.com)

Źródło polskie: [OnaLubi.pl](http://OnaLubi.pl)