

Analiza poszczepiennej śmierci


4 listopada 2023

Opublikowane w sierpniu 2023 r. oficjalne dane dotyczące śmiertelności w Wielkiej Brytanii, są najważniejszym dokumentem, na którym można oprzeć analizę skutków kampanii szczepionkowej przeciwko COVID-19.

„Wielka Brytania jest jedynym krajem na świecie, który dostarcza pełnych danych na temat śmiertelności niezależnie od przyczyny, w zależności od statusu szczepień. Umożliwia to oszacowanie bilansu korzyści i ryzyka stosowania preparatów mRNA”. Czyli łopatologicznie: Wielka Brytania jest jedynym krajem, który pokazuje pełne dane dotyczące śmiertelności w zakresie stosunku korzyści do ryzyka szczepień przeciwko COVID-19.


Zdaję sobie sprawę, że niewielu jest czytelników zainteresowanych szczegółową analizą statystyk. Dla tych dociekliwych podaję [oficjalne źródło](#), z którego można ściągnąć plik Excela z surowymi danymi, na których opiera się ta analiza.

Najbardziej drastycznie wypadło porównanie śmiertelności osób niezaszczepionych z tymi, którzy przyjęli cztery dawki eliksiru dla grupy wiekowej 18-39 lat. Sześciokrotnie więcej młodych ludzi zmarło po przyjęciu czterech dawek w porównaniu z osobami niezaszczepionymi.



Transparenztest.de i D. Menzel. Źródła: surowe dane ONS, okres 05.2022 – 05.2023. Zgony standaryzowane pod względem wieku w najmłodszej grupie wiekowej 18-39 lat. Wszystkie przyczyny: niezszczeni kontra zaszczepieni.

Statystyki te nie uwzględniają przyczyny śmierci. Są tutaj osoby zmarłe z powodu wypadków lub chorób zupełnie niezwiązanych z plandemią. Liczby te pokazują na prawdopodobieństwo przeżycia wśród różnych grup wiekowych, w zależności od przyjętych lub nie dawek eksperymentalnego preparatu. Te dane nie pokazują poszczególnych tragedii związanych ze śmiercią. Tak jest zawsze. Liczby nie mają uczuć. Dlatego są zarówno okrutne, jak i obiektywne.



Transparenztest.de i D. Menzel. Źródła: ONS Raw Data Table 2, 05.2022 – 05.2023. Zgony standaryzowane według wieku 18-90 lat. Wszystkie przyczyny: nieszczepieni kontra zaszczepieni. Na tym diagramie pokazane są skorygowane o populację współczynniki śmiertelności dla osób nieszczepionych w porównaniu z osobami zaszczepionymi 1, 2, 3 lub 4 dawkami szczepionki. Wniosek: We wszystkich grupach wiekowych umiera więcej osób zaszczepionych przeciwko Covid niż nieszczepionych. Liczby dotyczące grupy czterokrotnie zaszczepionych, będą jeszcze rosły. Cztery dawki rozłożone były w czasie, czyli ostatnia, czwarta została przyjęta niedawno, a informacje o śmierci wpływają do statystyk z dużym opóźnieniem.

Ktoś na Wyspach Brytyjskich musiał interweniować w sprawie ujawniania tych danych, ponieważ ONS (Office for National Statistics) ogłosił, że ze skutkiem natychmiastowym wstrzymuje dalsze publikowanie statystyk tego rodzaju.

Autorstwo: [Marek Wójcik](#)

Na podstawie: [World-Scam.com](#), [Transparenztest.de](#), [ONS.gov.uk](#)

Źródło: [World-Scam.com](#)