

Anomalie termiczne w Yellowstone stopiły drogi

13 lipca 2014

Ciekawe wieści dochodzą z Parku Narodowego Yellowstone. Jedna z nowych anomalii termicznych stopiła tam część asfaltowej drogi. Służby potwierdziły, że temperatura gruntu wzrosła na tyle, że asfalt zaczął bulgotać jak gotująca się smoła.

Sytuacja jest na tyle poważna, że konieczne było zamknięcie kilku dróg, ponieważ z tego powodu stały się nieprzejezdne. Jedna z dróg, które zamknięto z powodu anomalii termicznych gruntu, biegnie od gejzeru Old Faithfull do Madison Junction w parku gejzerów. Data ponownego otwarcia drogi nie została podana. Specjaliści badają obecnie warunki panujące w miejscu gdzie doszło do stopienia drogi.

Ostatnio coraz częściej dochodzą niepokojące informacje z Yellowstone. Wybuch tego superwulkanu może spowodować katastrofę na wielką skalę. Większość obszaru Stanów Zjednoczonych nie nadawałaby się do zamieszkania przez długi czas. Ilość wyemitowanych aerozoli wulkanicznych, pyłu i gazów byłby tak duży, że Ziemia weszłaby w okres tak zwanej zimy nuklearnej.

Ostatnia erupcja Yellowstone miała miejsce 640 tysięcy lat temu, wcześniejsze miały miejsce 1,3 miliona lat temu i 2 miliony lat temu. Jasno wynika z tego, że wulkan ma okres między erupcjami około 700 tysięcy lat. Skoro ostatnia z nich miała miejsce 640 tysięcy lat temu to znaczy, że z dużym prawdopodobieństwem w ciągu najbliższych 50 tysięcy lat dojdzie do wielkiej supererupcji tego wulkanu.

Na podstawie: www.usatoday.com

Źródło: [Zmiany na Ziemi](#)