

Bojownicy ISIL atakują gazem musztardowym

18 sierpnia 2016

Jak poinformował irański kanał telewizyjny Press-TV, bojownicy ISIL przeprowadzili we wtorek atak z użyciem trującej substancji chemicznej – iperytu.

„Atak z użyciem gazu musztardowego (iperytu) został przeprowadzony we wtorek, w odległości 40 km na północ od Aleppo. Bojownicy ISIL ostrzelali syryjską miejscowość Mari pociskami artyleryjskimi wypełnionymi trującą substancją”. W rezultacie ataku wielu mieszkańców miasta uległo zatruciu i ma poważne problemy z oddychaniem” – przekazała irańska telewizja, na którą powołuje się RG.

Rok temu rosyjskie MSZ ostrzegało Zachód przed tym, że ISIL opanował produkcję broni chemicznej. Już wówczas istniały dowody potwierdzające fakt zastosowania przez bojowników realnej broni chemicznej, w tym także iperytu i lewizytu. Jednak z racji stanowiska zachodnich partnerów Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zareagowała adekwatnie na działania bojowników.

Iperyty, nazywany też gazem musztardowym, poraża błonę śluzową oczu, nosa i górnych dróg oddechowych. Nawet niewielkie stężenie gazu zatrzuwa organizm. Natomiast przy wysokim stężeniu dochodzi do zapalenia płuc, które w przeciągu trzech-czterech dni może doprowadzić do zgonu poprzez uduszenie.

Źródło: pl.SputnikNews.com