

Dziesięć porad sylwestrowych

31 grudnia 2018

Mimo że coraz więcej osób rezygnuje z noworocznych fajerwerków, to raczej nie da się ich na razie całkiem wyeliminować. Dla wielu naszych zwierzaków sylwestrowa noc to istny armagedon. Przypominamy dziś kilka prostych sposobów, jak ulżyć im w niedoli.



1. Jeśli zwierzę trzęsie się ze strachu, piszczy i chowa pod meblami, przytulanie go i pocieszanie może pogłębić jego lęk i utwierdzić w przekonaniu, że jest się czego bać. Lepiej więc zapewnić zwierzęciu spokojny kąt, gdzie będzie mogło się ukryć i przeczekać.

2. Gdy podczas spaceru mogą gdzieś wystrzelić petardy, nie należy spuszczać psa ze smyczy. Trzeba zacisnąć mu mocniej obrozę, aby w ataku paniki po wystrzale się z niej nie wyślizgnął. Zamiast obroży, lepiej użyć szelek, gdyż psu będzie się trudniej się z nich wyplątać. Koniecznie trzeba sprawić psu (kotu też) adresówkę z numerem telefonu, nawet jeśli ma chip. Niech psa w tym czasie wyprowadza na spacer osoba dorosła, gdyż dziecku może się on łatwiej wyrwać i uciec. Gdy spanikowany pies zacznie uciekać, nie należy go gonić, tylko biec w przeciwnym kierunku i go przywoływać.

3. Warto włączyć w domu radio lub telewizor, aby ich dźwięk chociaż trochę zagłuszył wystrzały.
4. Zwierząt, które bardzo się boją huków, nie należy pozostawiać na wybiegu, nawet ogrodzonym. Przerażone mogą przeskoczyć nawet dość wysoki płot.
5. Lepiej nie zostawiać bojących się zwierząt samych w domu, warto znaleźć zaprzyjaźnione osoby, które i tak nigdzie się nie wybierają, aby się zaopiekowały zwierzakami.
6. Uwagę od wystrzałów można w przypadku niektórych osobników odwrócić za pomocą zabawki typu „kong”. Innym może pomóc feromonoterapia – rozpylanie syntetycznego odpowiednika psich feromonów kojących, wytwarzanych przez karmiącą sukę, co działa uspokajająco na szczeniaki, ale również na dorosłe psy.
7. Inną łatwą do zastosowania techniką jest założenie tzw. „kamizelki przeciwlękowej”, czyli ciasne owinięcie zwierzęcia tkaniną (na przykład bandażem elastycznym).
8. Dostępne są również na rynku specjalne opaski na oczy i uszy zwierzaka, które pomagają zmniejszyć niepokój i agresję w sytuacjach stresowych.
9. W razie ekstremalnych objawów lękowych, takich jak drżenie, dyszenie, ślinienie się, czy bezwolne oddawanie moczu można skorzystać z leków łagodzących lęk i poprawiających samopoczucie, które powinny zostać przepisane przez weterynarza.
10. Nie stosować leków zawierających acepromazynę, takich jak Sedalin, ponieważ nie uspokajają zwierzęcia, ale je unieruchamiają. Jest ono nadal jest przerażone, ale nie może się ruszyć!

Do (p)siego roku!

Autorstwo: Monika Szewczuk (Grupa GMT)

Zdjęcie: [nickgesell](#) (CC0)

Źródło: [IcelandNews.is](https://www.icelandnews.is)