


Eksploracja raka u młodych po szczepieniach na COVID-19

6 grudnia 2023

Według danych brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych (UK's Office for National Statistics) od czasu wprowadzenia szczepionek przeciwko Covid-19 w latach 2021–2022 nastąpił bezprecedensowy wzrost liczby zgonów młodych ludzi z powodu szybko dających przerzuty nowotworów i nowotworów śmiertelnych. Chociaż powinniśmy oczekiwać, że rząd Wielkiej Brytanii i jego „eksperci ds. zdrowia”, tak bardzo zaniepokojeni naszym zdrowiem w 2020 r., przeprowadzą pilne dochodzenie w sprawie szokujących danych, to niestety tego nie zrobili – woleli natomiast milczeć.



Dlatego analizę rządowych danych przeprowadził były menedżer BlackRocka i analityk danych, Ed Dowd. Dane zebrał Carlos Alegria, jeden z partnerów Dowda, w jego Humanity Projects. Ich badania dotyczące nadmiernej liczby zgonów w Wielkiej Brytanii i USA, wykorzystujące dane rządowe i branżowe, wykazały, że odsetek zachorowań na raka jest „2–3 razy większy niż normalnie”.

Mike Capuzzo, redaktor naczelny „The Defender”, który

przeprowadził wywiad na ten temat z Edem Dowdem, pisze: „Jak wynika z nowego raportu analityka danych Edwarda Dowda, analiza danych rządu Wielkiej Brytanii wskazuje na bezprecedensowy wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów wśród osób w wieku od 15 do 44 lat w następstwie wprowadzenia szczepionek przeciwko COVID-19. W raporcie ponowiono wezwania do przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Z nowej analizy Edwarda Dowda wynika, że nastolatki i młodzi ludzie w wieku 20, 30 i 40 lat w Wielkiej Brytanii umierają z powodu nowotworów powodujących szybkie przerzuty i nowotwory śmiertelne w niespotykanym dotąd tempie od czasu rozpoczęcia masowych szczepień przeciwko COVID-19. 45-stronicowy raport Dowda, byłego menadżera funduszu hedgingowego z Wall Street i autora książki »Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022«, zaniepokoił niektórych onkologów, którzy scharakteryzowali dane jako gwałtowne odwrócenie trendów dotyczących śmiertelności z dziesięcioleci”. Dowd oparł swoją analizę na łatwo dostępnych statystykach rządowych z brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych.

W wywiadzie dla „The Defender” Dowd powiedział, że on i jego partnerzy naukowcy, w skład których wchodzi garstka naukowców wysokiego szczebla, analityków danych i ekspertów finansowych, sprawdzili wszystkie kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, wersja 10, (ICD-10) pod kątem przyczyny chorób, zgonów w Wielkiej Brytanii w okresie badawczym 2010–2022 w celu zbadania trendów w zakresie nowotworów złośliwych (kody od C00 do C99). Kody ICD-10 to międzynarodowa klasyfikacja dla lekarzy dotycząca diagnozy, objawów i procedur rozpatrywania roszczeń, ustalona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Dowd powiedział, że jego zespół badawczy zauważył uderzającą prawidłowość: podczas gdy prawie wszystkie zgony osób starszych w latach 2021 i 2022 w Walii i Anglii zostały zakodowane, to 8% zgonów wśród osób w wieku od 15 do 44 lat w 2021 r. i 30% zgonów w tej grupie wiekowej w 2022 r., nie zostało jeszcze zakodowane. „Kiedy umierasz w szpitalu,

pozostawiasz ślad życia i śmierci ze wskazówkami, co doprowadziło do śmierci” – powiedział. „Kiedy młoda osoba umiera za kierownicą samochodu, idąc ulicą lub we śnie, rozpoczyna się dochodzenie”, które zajmuje czas w celu ustalenia przyczyny śmierci. Dowd stwierdził, że brakujące kody „wskazują na problem” nadmiernej liczby zgonów wśród młodych ludzi.

Jednak nawet po uwzględnieniu brakujących kodów, stwierdził, że pozostałe 92% zakodowanych zgonów w 2021 r. i 70% zakodowanych zgonów w 2022 r. ujawniło „silny sygnał zgonów z powodu nowotworów wśród młodych osób”. Pokazujemy duży wzrost umieralności z powodu nowotworów złośliwych, który rozpoczął się w 2021 r. i znacznie przyspieszył w 2022 r. „Wzrost liczby nadmiernych zgonów w 2022 r. jest wysoce istotny statystycznie (zdarzenie ekstremalne)” napisał Dowd w swoim raporcie. „Wyniki wskazują, że od końca 2021 r. w Wielkiej Brytanii nowe zjawisko prowadzące do zwiększonej liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych wydaje się występować u osób w wieku od 15 do 44 lat”.

Wyniki badania dotyczącego wskaźnika zgonów z powodu nowotworów powyżej historycznej normy w 2022 r. w Wielkiej Brytanii w wieku 15–44 lat wykazały wzrost o 28% współczynnika zgonów z powodu raka piersi u kobiet, wzrost liczby zgonów z powodu raka trzustki o 80% wśród kobiet i o 60% wśród mężczyzn, wzrost liczby zgonów z powodu raka okrężnicy o 55% wśród mężczyzn i wzrost o 41% u kobiet, 120% wzrostu liczby śmiertelnych czerniaków wśród mężczyzn i 35% wzrost u kobiet, 35% wzrostu liczby zgonów z powodu raka mózgu wśród mężczyzn i 12% wzrost u kobiet, 60% wzrostu współczynnika zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn w przypadku nowotworów „bez określenia miejsca” i 55% wzrost wśród kobiet.

Źródło zagraniczne: [Expose-News.com](https://expose-news.com)

Źródło polskie: [PrisonPlanet.pl](https://prisonplanet.pl)