

FDA przyznaje, że w szczepionkach są rakotwórcze wirusy!

24 stycznia 2020

Po ostatniej publikacji materiałów wideo, w których naukowcy WHO i producenci szczepionek przyznali się do tego, że preparaty szczepionkowe zabijają i uszkadzają ludzi, na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. FDA – rządowa agencja badająca i dopuszczająca do sprzedaży leki w USA stwierdziła, że produkowane szczepionki zawierają wirusy wywołujące raka.

Na stronie FDA, dr Arifa S. Khan w publikacji zatytułowanej [„Investigating Viruses in Cells Used to Make Vaccines; and Evaluating the Potential Threat Posed by Transmission of Viruses to Humans”](#) stwierdzono:

„Pojawienie się patogennych infekcji wirusowych, takich jak grypa i HIV, spowodowało pilną potrzebę na tworzenie nowych szczepionek. Szczepionki wirusowe wytwarza się w żywych komórkach (substratach komórkowych). Niektórzy producenci badają wykorzystanie nowych linii komórkowych do produkcji szczepionek. Ciągły wzrost linii komórkowych zapewnia stałą podaż tych samych komórek, które mogą wytwarzać duże ilości szczepionki. W niektórych przypadkach stosowane linie komórkowe mogą być rakotwórcze, to znaczy, że po wstrzyknięciu ich gryzoniom tworzą guzy. Niektóre z tych tworzących nowotwór linii komórkowych mogą zawierać wirusy powodujące raka, które się aktywnie nie namnażają. Takie wirusy są trudne do wykrycia przy użyciu standardowych metod. Te utajone lub „ciche” wirusy stanowią potencjalne zagrożenie, ponieważ mogą stać się aktywne w warunkach produkcji szczepionek. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo szczepionek, nasze laboratorium bada sposoby aktywacji ukrytych wirusów w liniach komórkowych i wykrywania aktywowanych wirusów, a także innych nieznanach

wirusów, przy użyciu nowych technologii. Następnie dostosujemy nasze ustalenia do wykrywania wirusów w tych samych typach substratów komórkowych, które są wykorzystywane do produkcji szczepionek. Próbujemy również zidentyfikować określone procesy biologiczne, które odzwierciedlają aktywność wirusa”.

„Wykrywanie ukrytych wirusów w podłożach komórkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa szczepionek. Pilne zapotrzebowanie na szczepionki przeciwko nowym chorobom wymusiło zastosowanie nowych substratów komórkowych. Należą do nich komórki nowotworowe, takie jak komórki MDCK i CHO (w przypadku szczepionek przeciw wirusowi grypy), komórki 293 i PER.C6 (w przypadku wirusa HIV-1 z wektorami adenowirusowymi i innymi szczepionkami) oraz komórki pochodzące z nowotworów, takie jak komórki HeLa (w przypadku szczepionki HIV-1). Zastosowanie komórek nowotworowych i komórek pozyskiwanych z nowotworów stanowi główny problem bezpieczeństwa ze względu na potencjalną obecność wirusów, takich jak retrowirusy i onkogenne wirusy DNA, które mogą być związane z rakotwórczością, dlatego wykrycie trwałych, utajonych wirusów DNA i endogennych retrowirusów w szczepionce jest ważne dla bezpieczeństwa szczepionek, szczególnie przy opracowywaniu szczepionek z żywym wirusem, w których nie ma lub są minimalne etapy inaktywacji i usuwania wirusów podczas wytwarzania szczepionki.”

W 2011 roku na portalu PrisonPlanet.pl opublikowano artykuł [„Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne”](#), w którym przypomniano słowa dr. Maurice’a Hillemana – głównego naukowca medycznej firmy Merck, który za życia przyznał, iż takie wirusy są w szczepionkach na całym świecie od lat 1970. i zabijają ludzi również z Bloku Wschodniego. Konkretnie opisywał rakotwórczy wirus SV40. Obecny dokument FDA jedynie potwierdza wcześniejsze szokujące informacje.

Czy zatem może dziwić współczesna masowa zachorowalność na raka na całym świecie, gdzie estymuje się, że [co druga osoba](#)

zapadnie na tą groźną, i często zabójczą chorobę? Jeśli rządy na całym świecie, często stosując przymus, wszczepiają wszystkim zabójcze komórki rakowe, to jaki może być inny efekt?

Jak widzimy od przynajmniej 50 lat oni o tym wszystkim wiedzą i nas naprawdę wszystkich zabijają!

Źródło: PrisonPlanet.pl