

# Fluwastatyna substancję koronawirusa

## kołejną zwalczającą

6 stycznia 2021

Fluwastatyna, która używana jest do leczenia hipercholesterolemii, może działać neutralizująco na koronawirusa. Odpowiednie badanie grupy niemieckich i szwedzkich naukowców opublikowano na portalu [„MedRxiv”](#).

Specjaliści wyjaśnili, że fluwastatyna wpływa na zakażone komórki, tłumiąc transmisję i replikację SARS-CoV-2. Oprócz tego, pacjenci z COVID-19, poddani terapii statynami, odnotowali lepszy wynik badań klinicznych.

Jak zaznaczają naukowcy, wyniki badania świadczą o tym, że fluwastatyna nie stanowi dodatkowego ryzyka dla osób z koronawirusem i może mieć umiarkowanie pozytywny wpływ w przebiegu choroby.

Wcześniej tureccy naukowcy odkryli, że liczba wirusów SARS-CoV-2 w organizmie bezobjawowych pacjentów jest wyższa niż u pacjentów z objawami. Ich zdaniem to zasadniczo odróżnia nowego koronawirusa od innych patogenów i wyjaśnia, dlaczego wysiłki wielu krajów w celu powstrzymania pandemii zawodzą. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie [„Infection”](#).

Autorzy badania ocenili poziom wirerii u sześciu typów pacjentów, różniących się wiekiem i stopniem nasilenia choroby: tak postanowili określić związek między przebiegiem choroby a wiremią w COVID-19.

Źródło: [pl.SputnikNews.com](http://pl.SputnikNews.com)