

Jak w trosce o zdrowie dziecka ryzykujesz jego życiem

16 września 2024

Uleganie zwodniczej reklamie nagłośnionej kampanii mającej chronić już 9-letnie dziewczęta przed HPV, może okazać się zbyt wielkim ryzykiem. Warto poznać nieodwracalne skutki przyjęcia reklamowanej substancji. Adwokaci reprezentujący ofiary wieloetapowej szczepionki o nazwie Gardasil, podsumowali swoje spostrzeżenia, które udostępniamy poniżej.

Szczepionka Gardasil HPV została szybko wprowadzona na rynek, co pozwoliło na osiągnięcie w ciągu sześciu miesięcy przejścia od aplikacji leku do zatwierdzenia przez FDA, co zazwyczaj zajmuje lata. Jeden z głównych badaczy klinicznych Gardasilu (testów na ludziach poprzedzających zatwierdzenie przez FDA) ocenił, że proces „poszedł zbyt szybko”. Niektóre z bardziej niepokojących skutków ubocznych, które nie zostały ujawnione w ulotce Gardasilu są wysoce niepokojące.

Wśród kobiet, którym podano szczepionkę Gardasil, odsetek poronień wyniósł 25%. Dla porównania – w USA odsetek poronień wśród kobiet poniżej 30. roku życia wynosi 12,5%. W grupie, w której zastosowano Gardasil, 5 dzieci urodziło się z wrodzonymi wadami rozwojowymi, podczas gdy w grupie kontrolnej nie urodziło się z wadą ani jedno dziecko. 10,9% kobiet, które otrzymały Gardasil, zgłosiły zaburzenia rozrodcze w ciągu 7 miesięcy. W grupie placebo Protokołu 18 odsetek ten wynosił 1,2%. W badaniach klinicznych wskaźnik zgonów spowodowanych szczepionką Gardasil wynosił 8,5 na 10 000, co stanowi prawie dwukrotność średniego wskaźnika zgonów wśród młodych kobiet w wieku 15–24 lat w Stanach Zjednoczonych.

Skutki uboczne po przyjęciu szczepionki Gardasil wiążą się z

następującymi skutkami ubocznymi i urazami: choroby autoimmunologiczne, zespół przewlekłego zmęczenia, zespół przewlekłego bólu, w tym przewlekły zespół bólu umiejscowionego (CRPS), śmierć, dysautonomia, fibromialgia, idiopatyczna plamica małopłytkowa (ITP), toczeń, zaburzenia ruchu, zaburzenia neurologiczne, zespół tachykardii ortostatycznej posturalnej (POTS), zaburzenia układu rozrodczego, w tym przedwczesna niewydolność jajników (POF) i neuropatia małych włókien.

Zdaniem patologa – doktora Sin Hang Lee, o cechach szczepionek HPV zalecanych jako wielokrotne wstrzyknięcia wiadomo, że cząsteczki wirusowego DNA, takie jak te znajdujące się w szczepionce Gardasil, po transfekcji z adiuwantem aluminiowym do makrofagów po wstrzyknięciu domięśniowym stymulują uwalnianie wielu cząsteczek odpornościowych, a niektóre z nich, takie jak czynnik martwicy nowotworu- α , są silnymi depresantami mięśnia sercowego. Czynnik martwicy nowotworu powoduje niedociśnienie, a nawet śmierć u zwierząt doświadczalnych i u ludzi.

Biorąc pod uwagę doświadczenia amerykańskie, Unia Europejska zdecydowała się podjąć badania laboratoryjne nad kontrowersyjną szczepionką opisywaną jako profilaktyka HPV, już w 2015 roku.

Zdaniem EMA, od czasu wprowadzenia Gardasilu w 2006 roku w Europie zaszczepiono już około 72 mln młodych kobiet. Wiele z nich informowało o skutkach ubocznych, począwszy od drgawek i omdleń do problemów z sercem i chronicznego zmęczenia. Do tej pory ponad 100 duńskich dziewcząt złożyło wnioski o rekompensatę finansową za szkody wywołane przez Gardasil. Trzy z nich, jak informuje szwedzki dziennik „Svenska Dagbladet”, już otrzymały równowartość ok. 593 000 dolarów. Kolejne 800 dziewcząt informowało o skutkach ubocznych, ale nie wnioskowały jeszcze o rekompensatę.

„Zarówno europejska komisja ds. skutków ubocznych, jak i

Duński Urząd Zdrowia i Leków szacują, że zalety szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy są większe niż wady i nadal zalecają ją młodym dziewczynom” – powiedziała mediom duńska minister zdrowia Sophie Lohde. „Ale dla mnie jest ważne, że nadal pojawiają się nowe doniesienia o skutkach ubocznych i jest też niepokój wśród wielu dziewcząt i ich rodzin. Do tego musimy podchodzić poważnie”.

Rządy powinny przestać się „wygłupiać” i w końcu przyznać, że szczepionki HPV są śmiertelne. Gardasil nie jest jedyną badaną szczepionką na HPV – wszystkie trzy obecne na rynku, w tym Gardasil (Merck & Co.), Gardasil 9, i Cervarix (GlaxoSmithKline) są badane pod względem bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Leków [EMA].

Wśród badanych skutków ubocznych jest wiele doniesień o posturalnym ortostatycznym zespole tachykardii, chorobie obejmującej zaburzenia rytmu serca, między rytmem kiedy poszkodowany siedzi lub stoi. Choroba ta może prowadzić do zawrotów głowy, omdlenia, bólu głowy, osłabienia i bólu w klatce piersiowej. Inne choroby obejmują złożony zespół miejscowego bólu (CRPS), który wpływa na normalne używanie własnych kończyn. Wiele dziewcząt, które już zgłaszały niepożądane skutki po szczepionce przeciwko HPV, mówi, że ich mięśnie są słabe i nie mogą już być takie aktywne fizycznie jak przed zaszczepieniem.

Celem przeglądu EMA jest ustalenie, czy istnieje uzasadniony związek przyczynowy pomiędzy szczepionką HPV i tymi chorobami. Agencja twierdzi, że te i inne objawy mogą wystąpić „u osób nieszczepionych”, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Lecz osoby, które doznały szkód, wiedzą, że wywołała je szczepionka i nie zamierzają się poddać. Wbrew temu, co twierdzą władze o szczepionkach HPV, iż są „bardzo bezpieczne”, osoby, które już odczuły niepożądane skutki uboczne, doświadczyły na własnej skórze bolesnej prawdy.



Jedyną bezpieczną szczepionką jest ta, której nigdy nie podano.

„Po zatwierdzeniu Gardasilu i zaleceniu trzech dawek dla 11-12-latek i młodych kobiet, były tysiące doniesień o nagłej utracie świadomości w ciągu 24 godzin” – informuje Krajowe Centrum Informacji o Szczepionkach [NVIC]. Inne niepożądane skutki to „drgawki, bóle mięśni i osłabienie, obezwładniające zmęczenie, zespół Guillain-Barre (GBS), paraliż twarzy, zapalenie mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów; łupus, zakrzepy, zapalenie nerwu wzrokowego, stwardnienie rozsiane, udary i inne poważne problemy zdrowotne, łącznie ze śmiercią, po otrzymaniu szczepionki Gardasil”.

Przypomnijmy, że głosami większości parlamentarzystów w ostatniej kadencji polskiego sejmiku szczepionka przeciw HPV została wprowadzona do polskiego kalendarza szczepień.

Opracowanie Jola

Na podstawie: NaturalNews.com, Wiserbaum.com

Źródło: WolneMedia.net