

Kanibalizm? Które szczepionki zawierają ludzką krew?

29 grudnia 2018

Nigdy z pewnością nie zjadłbyś człowieka, ani nie wypił jego krwi. Tak robią tylko religie satanistyczne, osoby walczące w ekstremalnych warunkach ze śmiercią głodową lub osoby chore psychicznie. Jednak wstrzyknięcie szczepionki, która zawiera krew innego człowieka, to nie jest forma kanibalizmu?

Wstrzyknięcie do swojej tkanki mięśniowej ludzkiej krwi, to ryzyko chorób, ryzyko wywołania okropnej reakcji autoimmunologicznej, gdzie własny układ odpornościowy może zaatakować, zabić lub okaleczyć na całe życie.

Poniżej znajduje się lista szczepionek, które są obecnie wstrzykiwane milionom ludzi na całym świecie. Większość z nich nie ma pojęcia o niebezpiecznych składnikach. Sami lekarze i pielęgniarki rzadko, jeśli w ogóle, czytają ulotkę ze szczepionką i uczciwie ostrzegają swoich pacjentów.

Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, w której u lekarza informują cię, że szczepionka zawiera ludzką krew? Godzisz się na jej wstrzyknięcie sobie lub swojemu dziecku? Co zrobisz, jeżeli twój lekarz uważa, że jest to dopuszczalna forma odporności?

Jeśli nie jesteś kanibalem, a pewnie nie, to twoja odpowiedź zawsze powinna być negatywna. Powinieneś unikać tych szczepień za wszelką cenę. Zawierają one krew innych ludzi (albuminy), komórki krwi (diploidalne), a nawet komórki z poronień (MRC-5, WI-38 i płodowe komórki tkanki płucnej), gdzie matki nie zezwoliły branży szczepionek na używanie próbki krwi swoich dzieci.

Ta lista pochodzi bezpośrednio z [CDC](#), czyli amerykańskiego sanepidu, i z [FDA](#) (amerykański urząd ds. żywności i leków).

Wszystkie poniższe szczepionki zawierają pewną formę krwi ludzkiej lub tkanek, a zatem posiadanie choć jednej z nich, wstrzykniętej do własnej krwi jest formą kanibalizmu:

- Adenovirus;
- DTaP-IPV (Quadracel);
- DTaP-IPV / Hib (Pentacel);
- Hep A (Havrix);
- Hep A (Vaqta);
- Hep A / Hep B (Twinrix);
- MMR (MMR-II);
- MMRV (ProQuad) – zarówno dawki zamrożone, jak i schłodzone w lodówce;
- Wścieklizna (Imovax);
- Wścieklizna (RabAvert);
- Ospa (Vaccinia) (ACAM2000);
- Varicella lub „Chicken Pox” (Varivax) – zarówno w wersji zamrożonej, jak i chłodzonej;
- Zoster (półpasiec) (Zostavax) – zarówno w postaci zamrożonej, jak i w lodówce.

Ludzką tkankę można znaleźć w składzie 23 różnych szczepionek.

Naukowcy zaobserwowali korelację między wprowadzeniem ludzkiego DNA do szczepionki MMR, a autyzmem. Przypadki autyzmu w Polsce i w Ameryce nasiliły się zaraz po tym, jak producenci szczepionek zaczęli hodować szczepionkę przeciw ospie wietrznej (Varicella) w ludzkiej tkance płodowej.

W rzeczywistości, szczepionki są nawet gorsze od zakażonej

żywności, ponieważ toksyczne substancje omijają układ trawienny i oczyszczające narządy, które mają na celu ochronę przed bardzo niebezpiecznymi białkami, wstrzykiwanymi do organizmu.

Nic dziwnego, że miliony ludzi dostało raka z wirusa polio – te szczepionki, to nic innego, jak eksperymentalne mikstury krwi zwierzęcej, genetycznie zmodyfikowane wirusy, krew z aborcji i toksyny metali, które powodują zaburzenia centralnego układu nerwowego i zaburzenia autoimmunologiczne.

Autorstwo: Marta Brzoza

Na podstawie: NaturalNews.com

Źródło: MartaBrzoza.pl