

Możliwa kolejna burza geomagnetyczna

19 sierpnia 2013

Wciąż zwiększa się aktywność Słońca, po wczorajszej burzy geomagnetycznej szykuję nam się kolejna, prawdopodobnie większa. Stanie się tak jeżeli trafi w nas część CME (koronalny wyrzut masy).

Nadal rosną plamy 1817 i 1818 aktualnie posiadają już klasę magnetyczną betta-gamma-delta a więc są w stanie generować rozbłyski klasy X. To właśnie z plamy 1818 nastąpił długi rozbłysk M3.3 trwający prawie godzinę, nie wiadomo jeszcze czy trafi on w Ziemię.

Skutki tego rozbłysku powinniśmy odczuć w ciągu najbliższych 48h. Po zachodniej stronie Słońca wciąż powstają groźne plamy które za dwa dni pojawią się na tarczy słonecznej.

W dodatku utworzyła się kolejna bardzo duża dziura koronalna oraz zagraża nam wisząca plazma która w każdej chwili może odzepić się od Słońca.

Tak więc wychodzi na to, że po ostatnich „cichych” miesiącach na Słońcu przychodzi czas na zdecydowany wzrost jego aktywności.

Na podstawie: solarham.net, solarimg.org/artis/

Źródło: [Zmiany na Ziemi](#)