

Naukowcy z Oxfordu – Tamiflu jest szkodliwe dla dzieci...

19 sierpnia 2009

Badanie, opublikowane online w dzienniku „British Medical Journal” stwierdza, że skutki uboczne związane z podawaniem dzieciom Tamiflu daleko przewyższają wszystkie korzyści z tym związane. Mimo tego rząd brytyjski zapowiedział, że nie zmieni swojej polityki w związku z planem podawania tego „leku” dzieciom na świńską grypę.

Naukowcy z Oxfordu przeprowadzili badania na dzieciach w wieku od 1-12 lat, które podczas grypy sezonowej były leczone preparatami Tamiflu lub Relenza.

Stwierdzili, że Tamiflu skraca okres trwania grypy u dzieci o jeden dzień, a wymioty, bezsenność i koszmary nocne to wspólne skutki uboczne stosowania tego „leku”.

Raport opublikowany w zeszłym tygodniu po przeprowadzeniu badań stwierdził, że Tamiflu u ludzi dorosłych skraca czas trwania choroby o pół dnia.

W związku z opublikowaniem tych badań od razu pojawiły się pytania, dlaczego Tamiflu zostało zarekomendowane w pierwszej kolejności dzieciom, oraz dlaczego rząd wydał miliony, jeśli nie biliony na gromadzenie „leku”, który bezwartościowy i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

Dr Matthew Thompson i Dr Carl Heneghan z uniwersytetu w Oxfordzie, powiedzieli, aby Departament Zdrowia porzucił swoją politykę związaną z rekomendowaniem tego „leku” na normalną oraz świńską grypę.

Brytyjskie Krajowe Centrum ds. Pandemii Grypy w pierwszym tygodniu swojego działania przygotowało 150,000 dawek Tamiflu dla każdego z objawami podobnymi do grypy. Dane pochodzące z

Agencji Ochrony Zdrowia pokazały, że tylko jeden na cztery przypadki, jeśli nie żaden stanowią zachorowanie na świńską grypę.

Naukowcy podkreślają, że rząd powinien rozważyć zasadność rekomendowania tego leku w oparciu o wyniki badań, i nie ukrywać tych danych przed opinią publiczną.

The researchers point out that the government should be evaluating the safety the drugs it prescribes reviewing the results of research trials- and not leaving it up to people like them to uncover this information.

Badania pokazały również, że podczas stosowania preparatu Tamiflu, ryzyko zarażenia osób postronnych spadło jedynie o 8 procent.

Co więcej w Anglii w zeszłym tygodniu zanotowano spadek zachorowalności na świńską grypę.

Tłumaczenie: Vizard

Źródło oryginalne: TheFluCase

Źródło polskie: [NWO](#)