

Niepełnosprawni intelektualnie wyszczepiani pod narkozą?

20 kwietnia 2021

Kurs szkoleniowy dla pracowników socjalnych przeprowadzony pod nadzorem rządu Saskatchewan (provincia Kanady – przypis WM) wydaje się aprobować uspokajanie osób „silnie niespokojnych” z niepełnosprawnością intelektualną, aby można było podać im szczepionkę na koronawirusa, bez ich zgody.

Prezentacja z 1 kwietnia stworzona wspólnie przez rząd Saskatchewan i Inclusion Saskatchewan (INSK), pozarządową organizację społeczną, uczy pracowników socjalnych, jak pracować z „osobami o różnych potrzebach”, aby uzyskać ich zgodę na otrzymywanie szczepionki przeciwko COVID. „INSK opracował dokument dotyczący podejmowania decyzji wspomagany prostym językiem, aby pomóc kierować rozmowami z osobami, które podejmują decyzję o otrzymaniu szczepionki COVID-19” – głosi slajd w prezentacji. „W miarę możliwości ludzie powinni wyrażać świadomą zgodę” – stwierdza inny slajd.

Prezentacja zachęca do stosowania „technik wspomagających” i tworzenia pozytywnego środowiska dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mogą być przeciwne przyjęciu szczepionki. „Puść muzykę, zaoferuj kawę i pączki pokaż zdjęcia bliskich osób – głosi prezentacja. Pod koniec kursu zaleca się stosowanie środka uspokajającego dla osób niepełnosprawnych, które są „bardzo niespokojne” i sprzeciwiają się przyjęciu zastrzyku.

W slajdzie 29 jest postawione pytanie: „Co z możliwością zastosowania sedacji?” Wyjaśnienia pod slajdem wskazują, że można zastosować sedację. Nie ma wzmianki o uzyskaniu uprzedniej zgody. „Niektórzy ludzie nie otrzymują szczepionek

przeciw grypie, nawet przy najbardziej kreatywnych podejściach, dostępnej edukacji zdrowotnej i niesamowitym wsparciu emocjonalnym zapewnianym przez ich bliskich tylko dlatego, że strach przed zastrzykiem jest tak silny” – czytamy dalej.

„Te osoby są często tymi, które również wymagają leczenia dentystycznego w szpitalu w znieczuleniu ogólnym itp., A jedyną nikłą nadzieją na zaszczepienie tych osób jest to, że do następnego terminu dentysty w szpitalu (co 2–4 lata)), możemy poprosić o podanie dawki szczepionki w tym samym czasie”.

Na podstawie: LifeSiteNews.com

Źródło: Goniec.net