

Jeden ze skutków ubocznych szczepienia na COVID-19

22 sierpnia 2021

Na razie to pojedynczy przypadek lub przypadki, ale nie wiadomo, czy nie będą z czasem narastać.

Według lekarzy szczepionka na COVID spowodowała gnicie skóry kobiety. Według najnowszych danych opublikowanych przez CDC, między 14 grudnia 2020 r. a 6 sierpnia 2021 r. VAERS zgłoszono łącznie 571 831 zdarzeń niepożądanych i 12 791 zgonów. Był to wzrost o 425 w stosunku do poprzedniego tygodnia. W tym samym okresie odnotowano również 77 490 zgłoszeń poważnych obrażeń, w tym zgonów – o 7385 więcej niż w poprzednim tygodniu. VAERS jest głównym mechanizmem CDC w USA zgłaszającym niepożądane reakcje poszczepienne, ale historycznie zgłasza tylko 1% wszystkich rzeczywistych zdarzeń niepożądanych według badania przeprowadzonego na Harvardzie. Zgłoszenia do systemu pochodzą od lekarzy, a większość z nich z różnych powodów nie jest zgłaszana.

Niedawne studium przypadku kobiety z Nowego Jorku pokazuje, że co najmniej jeden biorca szczepionki Pfizer Covid doświadczył toksycznej nekrolizy naskórka, którą lekarze przypisują szczepionce. Toksyczna nekroliza naskórka to zagrażająca życiu choroba skóry charakteryzująca się powstawaniem pęcherzy i łuszczeniem się skóry. Trudno jest sprawdzić autentyczność – na moment publikacji (20.08.2021 r.).

Toksyczna nekroliza naskórka zwykle objawia się początkowo jako gorączka, a po upływie jednego do trzech tygodni inne objawy grypopodobne, po których następują również bolesne zmiany skórne, które mają tendencję do koalescencji. Po tym zaczynają się rozwijać nadżerki i zmiany pęcherzykowo-pęcherzykowe oraz odwarstwienie naskórka na dużej powierzchni ciała.

Według studium przypadku: „49-letnia kobieta bez wcześniejszej historii medycznej zgłosiła się na izbę przyjęć z historią gorączki i wykwitów skórnych. Otrzymała szczepionkę COVID-19 Pfizer (BNT162b1) w dawce 0,3 ml podawaną domięśniowo na tydzień przed wystąpieniem jej objawów. U pacjentki pojawiła się gorączka, zmęczenie i ból głowy, a następnie zmiany skórne obejmujące tułów, które zaczęły rozprzestrzeniać się na twarz i kończyny górne z owrzodzeniem jamy ustnej. Pacjent przebywał w POZ, otrzymał paracetamol i nie zauważył poprawy. Pacjentka nie miała historii przyjmowania nowych leków ani zabiegów kosmetycznych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przed pojawieniem się zmian skórnych. Podczas badania pacjent był żywotnie stabilny, niespokojny i odczuwał silny ból. Jej stan obejmował błonę śluzową, w której wystąpiły rozległe owrzodzenia jamy ustnej i krwotoczne strupy na wargach, a także obustronne przekrwienie spojówek wraz z nadżerkami powiek górnych i zmianami na błonach śluzowych narządów płciowych. Szacuje się, że jej zaangażowanie w powierzchnię ciała (BSA) wynosi ponad 30%”.

Według innego raportu z marca, mężczyzna z Wirginii doznał reakcji na szczepionkę COVID-19, która spowodowała bolesną wysypkę, która rozprzestrzeniła się na całe jego ciało i złuszczyła się skóra. 74-letni Richard Terrell z Goochland zaczął odczuwać dziwne objawy cztery dni po otrzymaniu pojedynczej dawki szczepionki Johnson & Johnson. „Zacząłem odczuwać lekki dyskomfort pod pachą, a kilka dni później zacząłem dostawać swędzącej wysypki, a potem zacząłem puchnąć, a moja skóra stała się czerwona” – powiedział Terrell. Ale wkrótce wysypka pokryła całe jego ciało, powiedział Terrell. „To wszystko po prostu wydarzyło się tak szybko. Moja skóra się złuszczyła – powiedział Terrell.

Poszedł na izbę przyjęć w szpitalu, gdzie lekarze ustalili, że doświadczył niepożądanego reakcji na szczepionkę, donosi „WRIC”. „Wykluczaliśmy wszystkie infekcje wirusowe, wykluczaliśmy samego COVID-19, upewniliśmy się, że jego nerki

i wątroba są w porządku, i w końcu doszliśmy do wniosku, że przyczyną była szczepionka, którą otrzymał” – powiedziała dr Fnu Nutan gazecie i dodała, że „incydent medyczny mógł zagrażać życiu, gdyby nie był leczony. Mężczyzna nigdy nie został oficjalnie zdiagnozowany i nie ma doniesień o dokładnym stanie.

Immunolog wirusowy, dr Byram Bridle, zaalarmował społeczność medyczną nowo uzyskanymi danymi wskazującymi na akumulację białek kolców w narządach spowodowanych przez szczepionki Moderna i Pfizer MRNA.

MRNA wykorzystuje maszynę komórki do syntezy białek, które mają przypominać białko kolce koronawirusa, którego wirus używa do wnikania do komórek przez receptor ACE2. Białka te są następnie identyfikowane przez układ odpornościowy, który buduje przeciwko nim przeciwciała. Wielu ekspertów obawiało się, że białka te mogą gromadzić się w organizmie – zwłaszcza w obszarach o wysokim stężeniu receptorów ACE2 – takich jak jądra i jajniki.

Zgodnie z nowo uzyskanymi badaniami obawy te wydają się być rzeczywistością. Jeśli układ odpornościowy zaatakuje miejsce, w którym gromadzą się te białka, wysoce prawdopodobny jest stan autoimmunologiczny, między innymi poważnymi stanami. Wielu lekarzy już zaleca rezygnację ze szczepienia pacjentom z istniejącym wcześniej zaburzeniem autoimmunologicznym.

Dr Bridle i grupa międzynarodowych naukowców złożyli wniosek o informacje na temat problemu akumulacji od japońskiej agencji regulacyjnej i otrzymali dostęp do tak zwanego „badania biodystrybucji”. „Do tej pory zakładaliśmy, że działają one jak tradycyjne szczepionki, gdzie trafiają w mięsień barkowy i nie docierają nigdzie indziej. Jednak te dane pokazują nam... to, że ponad trzy czwarte dawki nie jest już obecne w miejscu wstrzyknięcia w ramię... Okazuje się, że przemieszczają się one po całym ciele” – powiedział Bridle podczas telekonferencji pokazującej akumulację w wielu narządach, w tym jajniki.

Bridle jest znanym badaczem szczepionek, który w zeszłym roku otrzymał grant rządowy w wysokości 230 000 USD na badania nad rozwojem szczepionek przeciw COVID-19. „Po raz pierwszy naukowcy byli w stanie zobaczyć, dokąd trafiają te szczepionki informacyjnego RNA [mRNA] po szczepieniu” – powiedział Bridle. „Czy to bezpieczne założenie, że pozostaje w mięśniu barku? Krótka odpowiedź brzmi: absolutnie nie. To bardzo niepokojące”.

Te nowe badania pokazują, że białko kolce koronawirusa ze szczepienia COVID-19 nieoczekiwanie dostaje się do krwioobiegu, co jest prawdopodobnym wyjaśnieniem dziesiątek tysięcy zgłoszonych zakrzepów krwi, a także uszkodzeń mózgu i reprodukcji, powiedział kanadyjski badacz szczepionek przeciwnowotworowych. „Myśleliśmy, że białko wypustek jest świetnym antygenem docelowym, nigdy nie wiedzieliśmy, że samo białko wypustek jest toksyną i jest białkiem patogennym. Więc szczepiąc ludzi, nieumyślnie zaszczepiamy im toksynę” – powiedział Bridle.

Według niedawnego doniesienia „New York Times”, osoba współpracująca z CDC przy śledztwach w sprawie wariantu delta mówiła o przełomowych sprawach pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie była upoważniona do zabierania głosu. Anonimowe źródło podało, że dane pochodzą z epidemii 4 lipca w Provincetown w stanie Massachusetts. Analiza genetyczna epidemii wykazała, że zaszczepione osoby przenosiły wirusa na inne zaszczepione osoby. Źródło powiedziało, że dane były „głęboko niepokojące” i „kanarka w kopalni węgla” dla naukowców, którzy widzieli dane.

W Izraelu, Anglii, Szkocji i kilku innych krajach statystyki dotyczące hospitalizacji i zgonów dzielą się na trzy kategorie – „w pełni” zaszczepione, „częściowo” zaszczepione i „nieszczepione”.

We wszystkich trzech krajach liczba hospitalizacji i zgonów wzrosła od maja – osoby zaszczepione stanowiły ponad 50%

przypadków, hospitalizacji, a w niektórych przypadkach zgonów w ostatnim czasie.

Szczepionki COVID-19 tracą z czasem swoją skuteczność w walce z infekcjami i stają się znacznie mniej ochronne w zapobieganiu poważnym chorobom i śmierci, powiedzieli niedawno najlepsi urzędnicy ds. zdrowia w kraju. Badanie obejmujące domy opieki, w którym oceniano personel i mieszkańców od 15 lutego do 1 sierpnia, wykazało, że skuteczność zwalczania infekcji wśród mieszkańców domów opieki spadła z 75% w tygodniach przed deltą, do 53% w wyniku wzrostu liczby wariantów. Inny zestaw danych, zebrany między styczniem 2021 a lipcem przez Mayo Clinic, pokazał, że skuteczność szczepionek Pfizera spadła z 76% do 42%.

Autorstwo: Daily Veracity Staff

Źródło oryginalne: DailyVeracity.com

Źródło polskie: NEon24.pl