

Rozległe podskórne i głębokie zakrzepy krwi u „zaszczepionych”

1 grudnia 2022

W wywiadzie z brazylijskim biologiem i badaczem medycznym Felipe Reitzem omówiono jego wyniki analizy żywej krwi i obrazowania termograficznego osób, którym wstrzyknięto preparat przeciwko COVID-19.

Termogram to mapa temperatury powierzchni części ciała, którą uzyskuje się za pomocą urządzenia wyczuwającego podczerwień. W ten sposób mierzy się ciepło promieniowania i podskórny przepływ krwi. Termografia została zaproponowana jako nieinwazyjny sposób wykrywania zakrzepicy żył głębokich, która składa się z zakrzepów krwi w układzie żylnym. [Termografia i pletyzmografia](#), czyli nieinwazyjna alternatywa dla wenografii w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich.

W tych nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęciach osób, które otrzymały eksperymentalny zastrzyk mRNA, możemy zobaczyć rozległe nietypowe obrazowanie żył sugerujące krzepnięcie krwi zarówno w głębokim systemie żylnym, jak i powierzchownym. Osoby te są całkowicie asymptomatyczne – niczego nie czują i nie mają obrzęku.

Niedawne analizy fiolek z preparatem COVID-19 wykazały nanostruktury samoczynnie się składające. Wyniki takie napływają z całego świata. Ostatnio Mike Adams z [„Natural News”](#) zbadał skład chemiczny skrzepów krwi osób po zastrzykach, które zmarły z rozległymi samo układającymi się skrzepami krwi. Analiza wykazała, że nie jest to taki sam skład jak normalne ludzkie skrzepy krwi, ale Adams znalazł w nich również takie metale jak aluminium, cyna i sód, które przewodzą prąd elektryczny.

Poniższy [materiał wideo](#) przedstawia i omawia uzyskane wyniki badań.

Szokujące obrazy termograficzne sugerują rozległe podskórne i głębokie zakrzepy krwi u osób poddanych iniekcji preparatami COVID-19. Mikroskopia ciemnego pola uzupełnia analizę krwi tychże osób, pokazując to, co potencjalnie może być wodorotlenkiem grafenu lub nanostrukturami o innej kompozycji metali. Te przerażające odkrycia powinny zaalarmować lekarzy, aby badali osoby, które otrzymały zastrzyki modyfikujące gen, pod kątem zakrzepów krwi, nawet jeśli są one całkowicie bezobjawowe. Termografia jest nieinwazyjnym i bezpiecznym sposobem, aby to zrobić. Felipe zaobserwował to także u dwuletnich dzieci.

Ten widoczny dowód szkody powinien skłonić każdego pracownika służby zdrowia do zaprzestania podawania zastrzyków COVID-19 a każdego pacjenta do zaprzestania ich przyjmowania.

Autorstwo: dr med. Ana Maria Mihalcea (MD, PhD)

Na podstawie: [NaturalNews.com](https://www.naturalnews.com), [Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), [Rumble.com](https://www.rumble.com)

Źródło zagraniczne: [Anamihalceamdphd.substack.com](https://anamihalceamdphd.substack.com)

Źródło polskie: [BabylonianEmpire.wordpress.com](https://babylonianempire.wordpress.com)