

Śledztwo w Japonii ws. lawiny zgonów poszczepiennych

8 stycznia 2023

Japonia rozpoczęła oficjalne dochodzenie w sprawie bezprecedensowej liczby osób umierających po otrzymaniu „szczepionki COVID-19”.

Według prasowych doniesień japońscy naukowcy otrzymali polecenie zbadania mechanizmów, które mogły być przyczyną zgonów i ciężkich niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Prof. Masataka Nagao z Hiroshima University School of Medicine powiedział, że ciała osób zaszczepionych, na których przeprowadzał sekcje zwłok, były nienormalnie ciepłe, z temperaturą ciała sięgającą nawet 100°F (37,8°C). „Pierwszą zastanawiającą obawą było to, że temperatury zwłok były bardzo wysokie, a w czasie gdy policja przeprowadzała sekcję, wynosiła 33-34°C (91-93°F)” – oświadczył prof. Nagao.

Badania doprowadziły prof. Nagao do wniosku, że szczepionka powoduje nieprawidłowości w układzie odpornościowym, które wywołują stan zapalny w całym organizmie, co prawdopodobnie jest przyczyną wysokiej temperatury ciała w czasie autopsji. „Na podstawie samych danych i okoliczności nie można stwierdzić, że szczepionka była przyczyną zgonów” – powiedział prof. Nagao, dodając, że: „Nie można jednak stwierdzić, że szczepionka nie była przyczyną. Możemy tylko powiedzieć, że jest to wątpliwe, ale uważamy, że szczepienie było wystarczająco związane z nieprawidłowościami immunologicznymi”.

W innym raporcie ekspert w dziedzinie dermatologii prof. Shigetoshi Sano z Kochi University School of Medicine omówił odkrycie białek kolcowych w miejscu zmian skórnych i innych problemów skórnych u pacjentów, którzy byli szczepieni. „Kolce białka pochodzące ze szczepionki zostało znalezione w skórze”

– wyjaśnił Sano, podkreślając slajd pokazujący jasnozielony region na zmianie skórnej uwidoczniony dzięki specjalnemu barwnikowi.

„Białka kolców lokalnie tłumia układ odpornościowy” – powiedział dziennikarzom prof. Sano. „W rezultacie ułatwiają reaktywację herpeswirusa”. Proces degradacji białek kolców w układzie odpornościowym skłania do zapalenia w całym organizmie, które prowadzi również do zakrzepów krwi, podsumował Sano. „Funkcją białek kolcowych do wytwarzania niepożądanych reakcji jest tworzenie się skrzepów krwi” – wyjaśnił. „A co gorsza, białka kolcowe mogą również lokalnie wywoływać stan zapalny”.

Wybitne jednostki japońskiego środowiska medyczno-naukowego przebudzają się, oskarżając rząd o próby torpedowania badań nad zgubnymi skutkami „szczepionek COVID-19”. Jak pisaliśmy, podczas spotkania środowisk naukowych z przedstawicielami rządu, wybitny ekspert [prof. Masanori Fukushima ostrzegł](#), że życia miliardów osób zaszczepionych jest zagrożone.

Nagrania z emocjonalnym wystąpieniem prof. Fukushimy zostały masowo usunięte (ocenzurowane) przez „YouTube”, ale można je znaleźć na innych platformach, np. na [„BitChute”](#).

Na podstawie: [InfoWars.com](#)

Źródło: [Bibula.com](#)