

Spadek populacji meszek wpływa na życie ptaków w Mývatn

17 lipca 2022

Jak donosi RÚV, wszechobecne meszki są w tym roku prawie całkowicie nieobecne nad Mývatn, czyli jeziorem much.



Podczas gdy wiele osób cieszy się z braku gęstych chmur czarnych muszek, które są latem zazwyczaj charakterystyczne dla tego regionu. Spadek populacji, który zdarza się w cyklu od sześciu do dziewięciu lat, będzie miał długotrwały wpływ na lokalne ptactwo.

„W normalnym sezonie w okolicach Mývatn występuje aż 100 000 lęgów” – mówi Árni Einarsson, dyrektor Stacji Badawczej Mývatn. Ale w tym roku jest ich tylko nieco poniżej 1000. „Meszki są ważnym źródłem pożywienia dla ptaków wokół jeziora, ale teraz nie ma ich prawie wcale” – mówi Árni. „Nie widzimy żadnych piskląt na jeziorze. Jest 20 000 par kaczek, ale bardzo niewiele z nich wychowuje młode. W dużej mierze zaniedbały swoje gniazda i porzuciły jaja. Pisklęta, które się wykluły, żyją tylko kilka dni” – wyjaśnia.

Árni szacuje, że populacja meszek zmniejszyła się w tym roku dziesięciokrotnie. Drastyczny spadek ich liczby można przypisać wahaniom zasobów pokarmowych w Mývatn. „Gdy pożywienie na dnie jeziora się wyczerpuje, populacja meszek załamuje się, a potem ryby wykańczają to, co z nich zostało i po meszkach”. Árni mówi, że dzieje się to co siedem do dziewięciu lat – teraz minęło około ośmiu od ostatniego załamania się populacji tych owadów. W rezultacie populacja ptaków będzie znacznie mniejsza przez następne dwa do trzech

lat i trudno będzie ją odnowić.

Autorstwo: Monika Szewczuk

Na podstawie: IcelandReview.com

Źródło: IcelandNews.is