

Szczepionka na COVID-19 uszkadza mózg płodów

8 maja 2024

W recenzowanym badaniu medycznym opublikowanym na początku tego roku w „Springer” naukowcy odkryli, że szczury, którym w czasie ciąży podano szczepionkę mRNA COVID-19, często rodzą potomstwo z uszkodzonym mózgiem, wykazujące zachowania przypominające autyzm, a także nieudolność fizyczną.

„Ciężarne szczury otrzymały szczepionkę mRNA BNT162b2 przeciwko COVID-19 w czasie ciąży. Późniejsze oceny potomstwa płci męskiej i żeńskiej obejmowały zachowania przypominające autyzm, liczbę neuronów i sprawność motoryczną” napisano w badaniu w części „Streszczenie”.

Naukowcy wyjaśnili, w jaki sposób odkryli, że technologia terapii genowej mRNA zmienia ekspresję genów. „Nasze odkrycia ujawniają, że szczepionka mRNA BNT162b2 znacząco zmienia ekspresję genu WNT i poziomy BDNF zarówno u samców, jak i u samic szczurów, co sugeruje głęboki wpływ na kluczowe szlaki neurorozwojowe” – stwierdzono w badaniu w części „Streszczenie”.

Dane pokazują, że potomstwo zaszczepionych szczurów jest w gorszej sytuacji nie tylko psychicznej, ale także fizycznej. „Warto zauważyć, że samce szczurów wykazywały wyraźne zachowania przypominające autyzm, charakteryzujące się wyraźnym ograniczeniem interakcji społecznych i powtarzalnymi wzorcami zachowań. Ponadto zaobserwowano znaczny spadek liczby neuronów w krytycznych obszarach mózgu, co wskazuje na potencjalną neurodegenerację lub zmieniony neurorozwój. Samce szczurów wykazywały również obniżoną sprawność motoryczną, o czym świadczyła zmniejszona koordynacja i zwinność” – stwierdzono w dalszej części „Streszczenia”.

W artykule podano także kilka wyjaśnień potencjalnych

mechanizmów uszkodzenia mózgu, a mianowicie mechanizmów powodujących zapalenie neurologiczne.

Źródło zagraniczne: InfoWars.com

Źródło polskie: PrisonPlanet.pl