

„Szczepionki” mogą wywoływać zapalenie mięśnia sercowego

3 czerwca 2021

[Naukowcy z Izraela twierdzą](#), że szczepionka wyprodukowana przez firmy Pfizer i BioNTech na COVID-19, może narażać ludzi, na podwyższone ryzyko zapalenia mięśnia sercowego.[ZNZ]

W raporcie przedłożonym izraelskiemu Ministerstwu Zdrowia przedstawiono porażające dane, zgodnie z którymi, u jednego na 3000 i jednego na 6000 zaszczepionych mężczyzn w wieku od 16 do 24, rozwinął się ten rzadki stan. Należy wspomnieć, że zgodnie z treścią raportu, większość przypadków była łagodna i ustępowała w ciągu kilku tygodni, co jest typowe dla zapalenia mięśnia. Izraelscy urzędnicy ds. zdrowia po raz pierwszy zgłosili ten problem w kwietniu, kiedy odnotowano ponad 60 przypadków. Wspomniany problem, dotyczył głównie młodych mężczyzn, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki kilka dni wcześniej.[ZNZ]

Mniej więcej w tym samym czasie Departament Obrony USA zaczął śledzić 14 takich przypadków. W połowie maja amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że również analizuje przypadki zapalenia mięśnia sercowego.[ZNZ]

Urzędnicy Europejskiej Agencji Leków informowali o podobnym śledztwie, w okolicach 28 maja. W ich przypadku, zgłoszono aż 107 takich zachorowań, po podaniu szczepionki Pfizer-BioNTech. Oznacza to, że szansa na zachorowanie, wynosiła około 1 na 175 000 podanych dawek.[ZNZ]

Tego typu rewelacje, zostały ujawnione w tym samym czasie, gdy Izrael i wiele krajów europejskich decyduje się na szczepienie dzieci i młodzieży. Izrael szczepi młodzież w wieku 16 lat i starszą od końca stycznia, a Ministerstwo Zdrowia tego kraju, ma rozszerzyć ten projekt dla dzieci w wieku 12 lat. Inne kraje, w tym Stany Zjednoczone i Kanada, rozpoczęły już

szczepienie dzieci w tym wieku. Co ciekawe, dziewięćdziesiąt procent przypadków zapalenia mięśnia sercowego wykrytych w Izraelu dotyczyło mężczyzn. Mimo iż ta choroba jest zwykle częstsza wśród młodych mężczyzn, wśród zaszczepionych, wskaźnik ten był od pięciu do 25 razy wyższy.[ZNZ]

Przypadki zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce Moderna, która nie jest stosowana w Izraelu, są również badane w Stanach Zjednoczonych. Nie jest jasne, dlaczego te dwie szczepionki, które opierają się na RNA (mRNA), mogą zwiększać ryzyko. Jedną z możliwości jest to, że bardzo wysokie poziomy przeciwciał, które powstają u młodych ludzi, mogą prowadzić nadmiernej reakcji autoimmunologicznej, która zagraża sercu. Spośród około 40 przypadków zapalenia mięśnia sercowego, jakie zgłoszono w Izraelu, tylko nieliczne potrzebują kortykosteroidów, a większość wyzdrowiała całkowicie.[ZNZ]

Zgłoszone przypadki dają jednak powód do refleksji dla władz tego kraju. Jednym z ważnych pytań jest to, czy opóźnienie drugiej dawki szczepionki może zmniejszyć potencjalne ryzyko. Spadek liczby przypadków zapalenia mięśnia sercowego wśród osób, u których druga dawka została opóźniona, może pojawić się w danych w nadchodzących miesiącach. Naturalnie izraelskie Ministerstwo Zdrowia, nie rezygnuje ze szczepień i powtarza znaną z innych państw maksymę, wedle której korzyści ze szczepionki przewyższają wywoływane przez nią ryzyko, nawet dla młodych ludzi.[ZNZ]

Tymczasem biskup David M. O'Connell C.M. z diecezji Trenton w stanie New Jersey w USA, trafił 28 maja br. do szpitala z powodu zakrzepów krwi – stwierdza lakoniczny komunikat diecezji. Propagator i zwolennik szczepień „przeciwko COVID-19”, biskup O'Connell kilka miesięcy temu był pokazany w lokalnej gazecie jako jeden z pierwszych przyjmujących eksperymentalny preparat reklamowany jako „szczepionka przeciwko COVID-19”.[B]

Równie lakoniczny komunikat diecezji z 1 czerwca br.

stwierdza, że bp O'Connell został wypisany ze szpitala i „zacznie długi proces leczenia w domu jako kontynuacja leczenia medycznego”. Żaden z komunikatów diecezji ani żadna z informacji prasowych nie dopuszczają nawet wzmianki o uprzednim zaszczepieniu biskupa i nie próbują kojarzyć tych faktów.[B]

[]

Przypadek biskupa O'Connell jest jednym z tysięcy innych, które są konsekwencją przyjęcia preparatu mogącego wywołać krótkotrwałe niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) – takie jak zakrzepy krwi – oraz długoterminowe skutki mogące doprowadzić do śmiertelnych zakrzepów oraz wielu chorób autoimmunologicznych. Wiele z tych przypadków zostało zarejestrowanych w amerykańskim systemie VAERS, mającym gromadzić przypadki NOP. Niestety, system VAERS, opracowany 30 lat temu i prowadzony przez agencje rządowe CDC (Centra Kontroli Chorób i Prewencji) i FDA (Agencja Żywności i Leków), jest systemem całkowicie dobrowolnym, a wcześniejsze badania (np. naukowców z Harvardu) wskazują że wprowadzanych jest tam zaledwie około 1% występujących przypadków. Mimo tego, od początku realizowania programu wyszczepiania społeczeństwa eksperymentalnym preparatem, VAERS notuje kolosalny wzrost wprowadzanych przypadków, z największym przyrostem w całej swojej historii. Jednak obawiając się ukazywania pełnej prawdy i stosując swoistą cenzurę, CDC czyni wszystko aby uczynić z systemu VAERS narzędzie niewygodne dla lekarzy, pacjentów oraz naukowców (np. uaktualnia dane jedynie raz-dwa razy w miesiącu).[B]

Pomimo, iż odważni naukowcy przestrzegają przed przyjmowaniem groźnego preparatu zwanego „szczepionką przeciwko Covid-19”, wskazując na niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia każdej bez wyjątku osoby zaszczepionej, władze polityczne poszczególnych państw, ulegające naciskom międzynarodowych organizacji oraz lobby globalistycznych, wprowadzają systemowe wyszczepianie

ludności. Celem zachęcenia – bowiem na tym etapie szczepienie jest jeszcze dobrowolne, chociaż już wprowadza się metody represyjne – korzystają przy tym chętnie z osób propagujących szczepienie eksperymentalnym preparatem, np. celebrytów czy duchownych. Niestety, księża i hierachowie zawiedli całkowicie – z jednostkowymi wyjątkami – nie protestując przeciwko preparatom stworzonym na bazie komórek mordowanych z premedytacją dzieci, którym jeszcze za życia wycina się wewnętrzne organa dla „badań naukowych”. Nie chroniąc bezbronnego życia nienarodzonych, biskupi nie zwracają również uwagi na zdrowie i życie dzieci, młodzieży i dorosłych, kobiet ciężarnych i karmiących, młodych matek i starców, gdyż zgadzając się i propagując groźne i na pewno śmiertelne „szczepionki przeciwko Covid-19” stają się współwinnymi masowego zagrożenia zdrowia i życia setek milionów ludzi.[B]

Autorstwo: M@tis [ZNZ], Bibuła [B]

Źródła: ZmianyNaZiemi.pl [ZNZ], Bibuła.com [B]

Kompilacja 2 wiadomości: WolneMedia.net