

Szczepionki pozwalają trwać chorobom, które mogłyby zniknąć

13 czerwca 2018

Chociaż dziki wirus polio stał się rzadki na świecie, okazuje się, że nie wszystkie szczepionki zawierają osłabione wirusy, co oznacza, że w niektórych z nich znajdują się w pełni żywotne egzemplarze. Może to prowadzić do zakażeń polio osób poddanych szczepieniom w ramach masowych akcji. Ostatnio z powodu małej epidemii polio w Syrii, środowisko medyczne poddało tam szczepieniom około 355 000 dzieci.

Warto też zauważyć, że szczepionki generalnie zawierają toksyczne składniki, jak również tkanki ludzkich płodów. Jest wiele artykułów opisujących skuteczność – bądź jej brak – szczepionek wraz z ich składem i skutkami ubocznymi.

Jest wysoce nielogiczne szczepienie setek tysięcy dzieci w celu zapobieżenia tej chorobie, skoro sama szczepionka prawdopodobnie ją powoduje. Polio przejawia tendencję do rozprzestrzeniania się w krajach o niskim poziomie sanitarnym i do zanikania, kiedy zwiększa się dostępność czystej wody i ogólny poziom higieny.

W roku 2014 Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization; w skrócie WHO) twierdziła, że polio stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia, mimo iż ogólna liczba 68 przypadków została odnotowana głównie w Pakistanie. Wielka Farma kontroluje WHO i dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi nakłaniać rządy, w tym amerykański, „do gromadzenia szczepionek, których nigdy się nie wykorzysta”.

Od dziesięcioleci informuje się, że wiele dzieci zapada na świnkę, mimo iż zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie. W niedawnym artykule The New York Times oznajmił, że świnka

powraca w USA, szczególnie wśród grupy o wysokim wskaźniku immunizacji, to znaczy wśród tych, którzy otrzymali w dzieciństwie dwie dawki szczepionki przeciwko niej. Według jednego z przedstawicieli służby zdrowia cytowanego w The New York Timesie strategią na epidemię świnki ma być podawanie trzeciej dawki szczepionki.

Tłumaczenie: Nexus

Źródło oryginalne: NaturalNews.com

Źródło polskie: Wolna-Polska.pl