

WHO przeciw zdrowiu dzieci

10 czerwca 2012

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała arbitralnie, żeby nie usuwać rtęci ze szczepionek, mimo że jest to jedna z najbardziej toksycznych znanych substancji odpowiedzialna za trwałe okaleczenie (lub zabicie) milionów dzieci na świecie. Chodzi naturalnie o zachowanie wielomiliardowych zysków karteli farmaceutycznych, co WHO przedstawia jako „zabezpieczenie szerokiej dostępności szczepionek” dla ludzkości.

W tej sytuacji cała odpowiedzialność za ochronę dzieci przed poszczepiennym kalectwem spada na rodziców. Nie można dziś ufać żadnej organizacji „zdrowia”, bo one nie reprezentują interesów obywateli, tylko interesy wielkiego biznesu i swoje własne, a te interesy są sprzeczne. Dlatego samokształcenie medyczne rodziców oraz wymiana doświadczeń z innymi rodzicami są dziś niezbędnym warunkiem zachowania zdrowia dzieci.

Na całym świecie (także w krajach słabo rozwiniętych) narastają dziś protesty przeciw toksycznym szczepieniom. Np. rząd Indii wycofał z użycia szczepionki HPV po tym, gdy od kilkunastu do kilkudziesięciu dziewcząt zmarło tuż po tych szczepieniach. Na amerykańskich uczelniach studentki i studenci masowo wypisują się ze studiów, jeśli skorumpowana administracja próbuje ich przymuszać do szczepień HPV. Uderzając władze uczelni po kieszeni, studenci uczą je respektowania praw człowieka.

Poniżej opis powikłań zarejestrowanych w USA u dziewcząt i młodych kobiet w bazie VAERS po szczepieniach HPV do kwietnia 2012 (to tylko od 1 do 10% wszystkich prawdopodobnych).

Opis	Liczby zgłoszeń
Trwale kalectwo	860
Zgony	114

Brak poprawy	5265
Nieprawidłowy rozmaz cytologiczny (Pap)	482
Dysplazja Cervical Dysplasia	193
Rak szyjki macicy	52
Zagrożenie dla życia	492
Pobyt w placówce pogotowia	9643
Hospitalizacja	2618
Przedłużony pobyt w szpitalu	220
Poważne powikłania	3524
Niepożądane zdarzenia	25784

Poniżej zgony zarejestrowane w VAERS po szczepionkach HPV w różnych grupach wiekowych.

Płeć	Liczba zdarzeń	Procent
< 6 miesięcy		
Płeć żeńska	1	0,8%
6-17 lat		
Płeć żeńska	48	42,11%
Płeć męska	4	3,51%
Płeć nieznana	2	1,75%
18-29 lat		
Płeć żeńska	27	23,68%
Płeć męska	1	0,88%
Płeć nieznana	1	0,88%
30-39 lat		
Płeć żeńska	2	1,75%
40-49 lat		

Płeć żeńska	1	0,88%
50-59 lat		
Płeć żeńska	1	0,88%
Brak danych o wieku		
Płeć żeńska	15	13,16%
Płeć nieznana	11	9,65%
Razem	114	100%

Jak widać z tych liczb, szczepionki HPV są skutecznym środkiem zabijania i okaleczania dziewcząt.

Autor: prof. Maria Majewska

Źródło: [Nowy Ekran](#)