

Zaszczepieni zarażają się 8 razy częściej niż nieszczepieni

15 kwietnia 2021

Według nowego izraelskiego badania, wariant koronawirusa odkryty po raz pierwszy w Afryce Południowej jest w stanie uniknąć części ochrony szczepionki Pfizer-BioNTech. Naukowcy odkryli, że częstość występowania mutacji znanej jako B.1.351, wśród pacjentów, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki, była około ośmiokrotnie wyższa niż u tych, którzy nie byli zaszczepieni.

Odmiana koronawirusa odkryta po raz pierwszy w Afryce Południowej jest w stanie uniknąć części ochrony szczepionki Pfizer – BioNTech . Tak przynajmniej wynika z nowego izraelskiego badania , które nie zostało jednak jeszcze zrecenzowane przez środowisko naukowe.

Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Clalit, największej organizacji opieki zdrowotnej w Izraelu, przebadali prawie 400 osób, u których wynik testu na obecność Covid-19 był pozytywny po otrzymaniu co najmniej jednej dawki szczepionki. Porównali je z taką samą liczbą osób zarażonych i niezaszczepionych.

Naukowcy stwierdzili, że częstość występowania wariantu z Republiki Południowej Afryki, znanego jako B.1.351, wśród pacjentów, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki, była około ośmiokrotnie wyższa niż u tych, którzy nie byli zaszczepieni. Dane opublikowane w ostatni weekend sugerują, że B.1.351 jest w stanie lepiej „przebić się” przez ochronę szczepionki niż oryginalny szczep, napisali naukowcy w badaniu.

Może z tego wynikać, że szczepionka Pfizer, która podano większości Izraelczyków, w jakiś sposób ułatwia zakażenie tą wersją wirusa. Naukowcy biorący udział w badaniu zauważyli, że

głównym zastrzeżeniem wynikającym z niego był niewielki rozmiar próby i zaznaczyli, że potrzebne są kolejne analizy, które potwierdzą, lub wykluczą wykrytą korelację.

Na podstawie: [Medrxiv.org](https://medrxiv.org)

Źródło: [ZmianyNaZiemi.pl](https://zmiany.naziemi.pl)