

Zmniejszona aktywność Słońca wywoła ochłodzenie?

19 lutego 2018

Naukowcy zdają się mówić wspólnym głosem deklarując, że zmniejszona aktywność Słońca może wywołać na Ziemi mini epokę lodowcową. Na podstawie 20 lat obserwacji i zebranych danych naukowcy ustalili, że do 2050 r. Słońce będzie o 7% chłodniejsze i słabsze, powodując mini epokę lodowcową.

Według „Money Control”, zespół badawczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego z San Diego, znalazł sposób śledzenia 11-letniego cyklu słońca. Nasze Słońce przechodzi przez 11-letni cykl, w którym doświadcza aktywnych i spokojnych okresów, znanych jako maksimum słoneczne i minimum słoneczne. Naukowcy są przekonani, że udało im się wskazać kiedy pojawi się następne minimum słoneczne.

Podczas minimum słonecznego magnetyzm słońca zmniejsza się, powstaje mniej plam słonecznych, i mniej promieniowania ultrafioletowego trafia na powierzchnię planety Ziemi. Warunki te oznaczają, że powierzchnia słońca staje się bardziej przejrzysta i ciemniejsza.

Według badań, warunki w następnym okresie ochłodzenia określonym jako „wielkie minimum”, mogą być podobne do tych, które wystąpiły w Europie w połowie XVII wieku. Wtedy w wyniku ekstremalnie niskich temperatur zamarzła rzeka Tamiza. Niskie temperatury spowodowały również w 1968 r. zamarznięcie Morza Bałtyckiego.

Naukowcy twierdzą, że okres ten, zwany „Minimum Maundera”, był podobny do mini epoki lodowcowej. Szef zespołu badawczego, Dan Lubin, uważa, że w 2050 r. możemy doświadczyć jeszcze gorszych warunków.

Na podstawie: MoneyControl.com, SHTFplan.com [1] [2]

Źródło: PrisonPlanet.pl